

(гриф или пометка)

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Кировской области

(руководитель (собственник) органа (организации),
являющегося правообладателем объекта (территории),
либо лицо, им уполномоченное)

А.М. Измайлов

(подпись)

(ф.и.о.)

"12" "09" 2016 г.



СОГЛАСОВАНО

**Начальник УФСБ России по
Кировской области**


(руководитель территориального органа
безопасности)

С.Г. Мочалов

(подпись)

(ф.и.о.)

"03" "09" 2016 г.



СОГЛАСОВАНО

**Начальник МО МВД России
«Кирово-Чепецкий»**

(руководитель территориального органа
МВД России)

О.В. Лучинин

(подпись)

(ф.и.о.)

20__ г.



СОГЛАСОВАНО

**Начальник ГУ МЧС России по
Кировской области**

(руководитель территориального органа
МЧС России)

М.В. Лихачев

(подпись)

(ф.и.о.)

"06" "09" 2016 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПРОСНИЦКИЙ ЛИЦЕЙ»**

(наименование объекта (территории))

Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ж/д ст. Просница

(наименование населенного пункта)

2016 г.

1. Общие сведения об объекте (территории)

**Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Просницкий лицей» (КОГОбУ «Просницкий лицей»),
время введения в эксплуатацию – 2014 год**

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

**613030, Российская Федерация, Кировская область, Кирово-Чепецкий район,
ж/д ст. Просница, ул. Ленина, 1
Тел./факс 8(83361) 73555
Моб. связь 89127080735**

(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

**Министерство образования Кировской области
Основной вид деятельности – образовательная деятельность**

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))

**Министерство образования Кировской области
610019, город Киров, ул. Карла Либкнехта, дом № 69
Тел. 8(8332) 64-87-81**

(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)

Форма собственности - региональная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

(для акционерных обществ и товариществ - доля государства в уставном капитале)

Режим работы - круглосуточно

(режим работы объекта (территории))

Общая площадь объекта 5525 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров)

Общая протяженность периметрального ограждения составляет около 1200 м

(протяженность периметра объекта (территории), метров)

(категория объекта (территории))

Директор - Скопин Юрий Борисович
Тел. служ. (83361) 73-555
Тел. моб. 89127080735

(ф.и.о. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

(ф.и.о. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

ООО ОП «Пост-1», Руководитель Кулешов М.М., г.Киров, ул.Маклина, 31, раб. 54-11-65, деж. (83361) 2-48-48, 3-59-52, 3-57-05

(ф.и.о. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Западная сторона выходит на улицу с жилыми домами, восточная сторона выходит на территорию жилого пятиэтажного дома и садовые участки, южная сторона выходит на автомобильную дорогу, северная сторона выходит на лесной массив, имеет ровный рельеф.

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Лицей расположен на ж/д ст. Просница. За спортивным комплексом расположен лесной массив, перед учебным корпусом – оживленная дорога, за ней железнодорожные пути, справа и слева от учебного корпуса – жилые здания.

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории))

Учебный корпус, общественно-бытовой корпус, мастерские, гаражи, станция пожаротушения, интернат, электроподстанция

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе) режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
1.	Железнодорожная станция	РЖД	южная	1000 м
2.	Автомобильная дорога	Оживленная автомобильная трасса	южная	10 м

4. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

N п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автомобильная дорога	10 м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железнодорожная станция «Просница»	500 м
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт «Победилово»	90 км
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	-	-

5. Сведения об организациях, осуществляемых обслуживании места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1.	ООО ОП «Пост-1», Руководитель Кулешов М.М., г.Киров, ул.Маклина, 31, раб. 54-11-65, деж. (83361) 2-48-48, 3-59-52, 3-57-05	Охрана комплекса зданий лицея	Круглосуточно

6. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта (территории)

200 учащихся, 65 сотрудников

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей)

ИП Семушина Д.Н., договор от 21.11.2015 № 8471

(сведения об арендаторах объекта (территории))

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв. метров)	Протяженность границ зоны (метров)
1.			
2.			

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (человек)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	АКТОВЫЙ ЗАЛ	До 50	<i>На территории лица возможно совершение террористических актов и возникновения террористических угроз: захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства; поджог здания или сооружения; подрыв припаркованного автомобиля со стороны прилегающих улиц; террористический акт с использованием террориста-смертника. Также вероятным проявлением террористической угрозы может быть телефонный звонок о заложенном взрывном устройстве. При этом существует возможность совершения террористических актов как одним преступником, так и группой злоумышленников посредством скрытного или обманного проникновения на территорию лица, а также легального прохода на территорию объекта в рабочее время либо попытки совершения террористического акта без проникновения на территорию объекта.</i>

			<i>Возникновение паники, ранения и гибель людей, нарушение деятельности учреждения, уничтожение имущества</i>
2.	Спортивный зал	До 30	-«-
3.	Холл 1-го этажа общественно-бытового корпуса	До 150	-«-
4.	Столовая	До 120	-«-

8. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

Возможные противоправные действия на объекте.

А) Применение взрывчатых веществ:

может произойти полное или частичное разрушение зданий или пристроек (если ВВ заложено в подвал или на 1-й этаж здания - это может привести к полному или частичному разрушению здания, в зависимости от количества ВВ).

Б) Поджог (пожар):

огонь будет распространяться быстро по перекрытиям здания в связи с этим начать немедленную эвакуацию обучаемых и персонала, оповестить органы пожарной охраны сообщить вышестоящему руководству при возможности приступить к тушению пожара силами нештатного пожарного расчета.

В) Захват заложников.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

Зафиксированных диверсионно-террористических проявлений в отношении объекта (территории) или в районе его расположения не зафиксировано.

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. рублей)
		персонал объекта (территории)	персонал охраны	посетители	
1.	Применение взрывчатых веществ	до 240	1		

2.	Поджог (пожар)	до 240	1		
3.	Захват заложников	до 240	1		

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) *ООО ОП «Пост-1», Руководитель Кулешов М.М., г.Киров, ул.Маклина, 31, раб. 54-11-65, деж. (83361) 2-48-48, 3-59-52, 3-57-05*

(наименование подразделения вневедомственной охраны полиции, обеспечивающего охрану объекта (территории))

б)

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

в) **Общественно-бытовой корпус (Контрольно-пропускной пункт, пульт охраны)
Интернат (Контрольно-пропускной пункт, пульт охраны)**

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

г) **МО МВД России «Кирово-Чепецкий» (г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, 28)**

(территориальный орган МВД России, направляющий при необходимости резерв, сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	-	-
Внешний пост	-	-
Внутренний пост	-	-
Суточный пост	1	1
12-часовой пост	-	-
8-часовой пост	-	-
Всего	1	1

е) средства охраны - **Нет**

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи – **телефонная связь, тревожная кнопка**

(между постами: телефоны, радиостанции)

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб
(города, района)

МЧС России - 01, с мобильного - 112, 8(83361) 7-31-01
ЕДДС Кирово-Чепецкого района 8(83361) 4-31-11
МО МВД России «Кирово-Чепецкий» 8(83361) 4-43-00, 02

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных
органов МВД России и МЧС России)

24 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по Кировской области» - 1 км

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до
них, км)

Министерство образования Кировской области
610019, город Киров, ул. Карла Либкнехта, дом № 69
Тел. 8(8332) 64-87-81

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности
объекта:

а) средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории)

(виды, характеристика и места установки)

б) система оповещения и управления эвакуацией

Периметральное ограждение, ворота – 3, калитки – 2

(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов,
подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного
на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения
террористических актов, автотранспортных средств, реквизиты договоров с автохозяйствами и
телефоны их диспетчерских служб)

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения
террористического акта

Просницкая участковая больница

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптек первой
медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной
медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

г) обеспечение пожарной безопасности

**Пожарный водоем – 1, огнетушителей – 94, пожарных гидрантов – 6, первичных средств
пожаротушения - 48**

(меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), места

расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и первичных средств пожаротушения)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1.	Актовый зал	Выполняются частично	Выполняются частично	Выполняются частично	Не достаточно	-
2.	Спортивный зал	Выполняются частично	Выполняются частично	Выполняются частично	Не достаточно	-
3.	Холл 1-го этажа общественно-бытового корпуса	Выполняются частично	Выполняются частично	Выполняются частично	Не достаточно	-
4.	Столовая	Выполняются частично	Выполняются частично	Выполняются частично	Не достаточно	-

13. Выводы и рекомендации:

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

«На момент обследования, меры по обеспечению антитеррористической защищенности КОГОБУ «Просницкий лицей» в части обеспечения охраны и инженерно-технической укреплённости территории объекта не отвечают предъявляемым требованиям и не способны предотвратить совершение диверсионно-террористических актов».

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

- В целях поддержания правопорядка на объекте массового пребывания людей, организовать физическую охрану в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. (Основание: п.п 24, 26 постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272)

- В целях своевременного выявления и предотвращения совершения преступлений, административных правонарушений подозрительных лиц и предметов, для обеспечения надёжной охраны и антитеррористической защищенности прилегающей территории, рабочего персонала и посетителей, оборудовать прилегающую территорию и помещения системой видеонаблюдения с хранением архива в течении 30 дней. Монтаж и оборудование периметра и помещений системой видеонаблюдения произвести с привлечением организации имеющей лицензию на данный вид деятельности. Система видеонаблюдения

информации, информирующей людей об угрозе совершения или о совершении террористического акта и управления эвакуацией. Система оповещения является автономной не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами. (Основание: п.п 23, 31,32 постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272)

-Оборудовать территорию КОГОБУ «Просницкий лицей» системой освещения. (Основание: п.п 23 постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272)

-Оборудовать КОГОБУ «Просницкий лицей» информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности. (Основание: п.29 постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272)

-В целях обеспечения безопасности, оборудовать КОГОБУ «Просницкий лицей» системой контроля и управления доступом (СКУД). (Основание: п.п «д» п.21 постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272)

14. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) - Нет

Приложения:

1. Акт обследования объекта (территории).
2. Ситуационный план объекта (территории) с обозначением его критических элементов (коммуникации, планы и экспликации отдельных зданий и сооружений или их частей), содержащий все изменения его строительной части.
3. План и схема охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств и уязвимых мест.
4. поэтажные планы объекта (территории) (подвальное помещение, этажи) с указанием путей эвакуации.
5. Схемы коммуникаций объекта (территории) (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, вентиляции).
6. Инструкция по эвакуации сотрудников (работников) и посетителей объекта (территории)
7. Фотографии объекта по сторонам горизонта
8. Лист учета корректировок.

Руководитель объекта



(подпись)

Скопин Ю.Б.

(ф.и.о.)

Составлен " " 2016 г.

Актуализирован " " 2019 г.

(гриф или пометка)

Экз. № _____



УТВЕРЖДАЮ
Министр образования
Кировской области

А.М.Измайлов

2016 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Просницкий лицей»

(наименование объекта(территории))

613030, Российская Федерация, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ж/д ст. Просница, ул. Ленина, 1

(юридический адрес)

613030, Российская Федерация, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ж/д ст. Просница, ул. Ленина, 1

(адрес места расположения)

Областная, общеобразовательная деятельность

(ведомственная принадлежность (региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)" межведомственная комиссия (далее – комиссия) по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на территории Кирово-Чепецкого района Кировской области, образованная Постановлением главы Кирово-Чепецкого района Кировской области № 05 от 11 декабря 2015 года.

Комиссия в составе:

Должность в составе комиссии	Фамилия, имя, отчество	Должность
Председатель комиссии	<i>Измайлов Александр Михайлович</i>	<i>Министр образования Кировской области</i>
Члены комиссии:	<i>Скопин Юрий Борисович</i>	<i>Директор КОГОБУ «Просницкий лицей»</i>
	<i>Долгополов</i>	<i>Представитель УФСБ России по</i>

<i>Дмитрий Михайлович</i>	<i>Кировской области</i>
<i>Швецова Ирина Ивановна</i>	<i>Представитель УМВД России по Кировской области</i>
<i>Цылев Андрей Александрович</i>	<i>Представитель ФГКУ УВО УМВД России по Кировской области</i>
<i>Сухих Елена Леонидовна</i>	<i>Представитель ГУ МЧС России по Кировской области</i>

осуществила обследование состояния антитеррористической защищённости данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Общественно-бытовой корпус

- отдельно стоящее 3 этажное кирпичное здание;
- в здание имеются 3 входа: центральный, два аварийных и 3 отдельных входа в столовую (для доставки продуктов питания);
- возможность проникнуть в здание из соседних домов, в том числе по крышам и коммуникациям – практически отсутствует.

Учебный корпус

- отдельно стоящее 4 этажное кирпичное здание;
- в здание имеются 3 входа: центральный, два аварийных;
- возможность проникнуть в здание из соседних домов, в том числе по крышам и коммуникациям – практически отсутствует.

Интернат

- отдельно стоящее 5 этажное кирпичное здание;
- в здание имеются 3 входа: центральный, два аварийных;
- возможность проникнуть в здание из соседних домов, в том числе по крышам и коммуникациям – практически отсутствует.

Западная сторона выходит на улицу с жилыми домами, восточная сторона выходит на территорию жилого пятиэтажного дома и садовые участки, южная сторона выходит на автомобильную дорогу, северная сторона выходит на лесной массив, имеет ровный рельеф.

Лицей занимает площадь 5.525 га, общая протяженность периметрального ограждения составляет около 1200 м.

(зоны, территории, административно здания и сооружения, конструктивные и технологические элементы объекта (территории), общая площадь, протяженность периметра)

II. Общие сведения о количестве людей на объекте (территории)

1. Сведения о персонале объекта (территории):

Педагогический и технический персонал – 65 чел., учащиеся 200 чел.

(численность работающих на объекте (территории), из них арендаторов)

2. Режим работы объекта (территории):

количество обучающихся 200 чел., в том числе:

(одно-, двух-, трехсменный режим работы, максимальная численность людей, одновременно находящихся на объекте (территории) в дневное и в ночное время)

- по сменам:

первая смена: с 8 ч. 30 мин. до 15 ч. 20 мин. – 200 чел.

вторая смена – нет

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или территории объекта (с точки зрения последствий совершения террористического акта)	Характер террористической угрозы	Количество находящихся в данном месте человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	2	3	4	5
1.	Актовый зал	На территории лица возможно совершение террористических актов и возникновения террористических угроз: захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства; поджог здания или сооружения; подрыв припаркованного автомобиля со стороны прилегающих улиц; террористический акт с использованием террориста-смертника. Также вероятным проявлением террористической угрозы может быть телефонный звонок о заложенном взрывном устройстве. При этом существует возможность совершения террористических	150	Возникновение паники, ранения и гибель людей, нарушение деятельности учреждения, уничтожение имущества

		<i>актов как одним преступником, так и группой злоумышленников посредством скрытного или обманного проникновения на территорию лица, а также легального прохода на территорию объекта в рабочее время либо попытки совершения террористического акта без проникновения на территорию объекта.</i>		
2.	<i>Спортивный зал</i>	<i>// – // – //</i>	<i>30</i>	<i>// – // – //</i>
3.	<i>Холл 1-го этажа общественно-бытового корпуса</i>	<i>// – // – //</i>	<i>150</i>	<i>// – // – //</i>
4.	<i>Столовая</i>	<i>// – // – //</i>	<i>120</i>	<i>// – // – //</i>

IV. Системы инженерно-технических средств охраны и контроля доступа, физической защиты и пожарной безопасности

1. Инженерно-технические и иные средства охраны:

– охранно-пожарная сигнализация:

В зданиях учебного корпуса, общественно-бытового корпуса, интерната установлена автоматическая пожарная сигнализация, блоки выхода сигнализации расположены на посту охраны на 1-и этаже общественно-бытового корпуса, интерната. Система включает в себя 254 датчика ДИП-34А, 50 динамиков, для передачи автоматического сообщения и организации эвакуации людей при пожаре. В соответствии с нормами имеется 94 огнетушителя ОП-4(3)АВСЕ.

(наименование, технические характеристики, количество)

– иные средства охраны.

Лицей огражден металлическим забором, высотой 1,2 метра. Общая протяженность периметрального ограждения составляет около 1200 м. Периметр и территория лицея оборудованы системой освещения в количестве 21 опоры, на которых установлены светильники уличного освещения и две мачты с прожекторами.

(ограждение места массового пребывания людей, конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, система контроля доступа, система освещения – опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

2. Средства связи:

Телефон (83361) 73-571

(наименование, технические характеристики, количество)

3. Средства оповещения персонала и граждан в случае возникновения ЧС:
В здании установлена только система автоматического сообщения и организации эвакуации людей при пожаре. Пути эвакуации отображены на схемах эвакуации на каждом этаже.

(наименование, особенности расположения точек звуковоспроизведения)

4. Система видеонаблюдения:

Лицей оборудован системой видеонаблюдения, которая включает в себя 16 наружных и 16 внутренних цифровых камер видеонаблюдения. Срок хранения информации на сервере – 4 суток. Функционирование устойчивое (последняя проверка осуществлена 31.05.2016).

(наименование, количество, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, ее технические возможности)

4. Наличие тревожной сигнализации (экстренного вызова полиции):

Кнопки экстренного вызова полиции, выведены на пульт Кирово-Чепецкого ОВО – филиала ФГКУ УВО УМВД России по Кировской области, количество - 2 шт.

(наименование, количество и расположение кнопок экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России)

5. Физическая система охраны:

– наименование организации, осуществляющей охрану:

ООО ОП «Пост-1», Руководитель Кулешов М.М., г. Киров, ул. Маклина, 31, раб. 54-11-65, деж. (83361) 2-48-48, 3-59-52, 3-57-05

– контракт на охрану **от 25.04.2016 года**

(реквизиты документа)

– численность сотрудников охраны - 4

– режим работы сотрудников охраны:

1-я смена с «8.00» до «8.00» часов;

2-я смена с « _____ » до « _____ » часов;

3-я смена с « _____ » до « _____ » часов;

– количество сотрудников охраны одной смены - 1

– обеспеченность сотрудников форменной одеждой, спецсредствами и средствами связи **Сотрудник ООО ОП «Пост-1» обеспечен форменной одеждой).**

6. Организации пропускного режима: **Пропускной режим осуществляет сотрудник ООО ОП «Пост-1»**

V. Возможные социально-экономические последствия террористического акта в месте массового пребывания людей

1. Людские потери

№ п/п	Террористические угрозы	Прогнозируемое количество людей, пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1	2	3	4
1.	<i>Захват заложников</i>	<i>до 240 человек</i>	<i>психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей, нарушение деятельности лица</i>
2.	<i>Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ)</i>	<i>до 100 человек</i>	<i>разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельности лица</i>
3.	<i>Поджог здания</i>	<i>до 240 человек</i>	<i>гибели и ожоги людей уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, нарушение деятельности лица</i>

3. Нарушения инфраструктуры

Прогнозируется в результате совершения террористического акта нарушения прилегающей инфраструктуры – жилых домов населенного пункта и иных объектов массового скопления людей вблизи объекта, транспортных коммуникаций, линий электропередач и т.д.

(прогнозируется ли в результате совершения террористического акта нарушения прилегающей инфраструктуры – жилых домов населенного пункта и иных объектов массового скопления людей вблизи объекта, транспортных коммуникаций, линий электропередач и т.д.)

VI. Выводы о надежности охраны и рекомендации по укреплению антитеррористической защищенности объекта (места):

1.

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

2.

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

3. Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

VII. Присвоение категории потенциальной опасности







Наименование показателя	Значение показателя
Максимальное количество людей, пребывающих на объекте	240
Максимальное количество пострадавших человек	
Масштаб иных последствий террористического акта	
Категория объекта по степени потенциальной опасности	Основной вывод: <i>_____ категория потенциальной опасности</i>

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ

В результате осуществленного анализа и оценки исходных данных, представленных для проведения категорирования, принимая во внимание данные проведенного обследования Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Просницкий лицей» предлагается присвоить – _____ категорию потенциальной опасности.

В результате осуществленного анализа и оценки исходных данных, представленных для проведения категорирования, принимая во внимание данные проведенного обследования Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Просницкий лицей» предлагается присвоить – _____ категорию потенциальной опасности.

Подписи членов комиссии:

Должность в составе комиссии	Фамилия, имя, отчество	Должность	Подпись
Члены комиссии	Измайлов Александр Михайлович	Министр образования Кировской области	
	Скопин Юрий Борисович	Директор КОГОБУ «Просницкий лицей»	
	Долгополов Дмитрий Михайлович	Представитель УФСБ России по Кировской области	
	Швецова Ирина Ивановна	Представитель УМВД России по Кировской области	
	Цылев Андрей Александрович	Представитель ФГКУ УВО УМВД России по Кировской области	 стр. 7/11
	Сухих Елена Леонидовна	Представитель ГУ МЧС России по Кировской области	

Рекомендации: